

Ab 1.3.2025:
Preissenkung
für Solar-/Elektro-
fenster GGU/GGL
+ kostenlose
App Control

VELUX®

Neuheiten und Fokusthemen


Gültig ab 1.3.2025


velux.de


VELUX Solar- und Elektrofenster GGU/GGL – mehr Wohnkomfort zum attraktiveren Preis


Die Preise unserer Solar- und Elektro-Schwingfenster konnten wir senken, sodass diese jetzt zu einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich sind.

Ab 1.3.2025: Für nur 300,-€ mehr (statt bisher 491,-€) im Vergleich zum entsprechenden manuellen Schwingfenster genießen Ihre Kunden alle Vorteile von automatischen VELUX Dachfenstern und damit deutlich mehr Wohnkomfort.

 **Lüften war noch nie so komfortabel** dank mitgelieferten Wandtaster oder VELUX App Control (siehe rechte Seite)

 **Einfach kombinierbar** mit automatischen Hitze- und Sonnenschutzprodukten für Sommer- und Winterkomfort

 **Sicher vor Regen** durch integrierten Regensensor

 **Garantierte Langlebigkeit** – wir gewähren 10 Jahre auf das Fenster, sowie 5 Jahre Garantie auf integrierte Elektrokomponenten



VELUX App Control gratis dazu im Wert von 102,-€



Preis-senkung für Solar-/ Elektrofenster GGU/GGL¹

VELUX App Control gratis beim Kauf eines automatischen VELUX Schräg- oder Flachdach-Fensters

Beim Kauf eines elektrischen oder solarbetriebenen VELUX Schräg- oder Flachdach-Fensters erhalten Ihre Endkunden ab 1.3.2025 das VELUX App Control Gateway kostenlos von uns dazu².

Mit VELUX App Control ist Komfort stets in Reichweite

Das Gateway verbindet die automatischen VELUX Produkte mit dem WLAN-Router (Internet) und ermöglicht Ihren Kunden, per Smartphone im Handumdrehen frische Luft in den Raum zu lassen und ihre automatischen Hitze- und Sonnenschutzprodukte zu steuern.

Alle Infos unter velux.de/kostenfreie-app-control

¹ Reduzierter Listenpreis im Vergleich zu entsprechendem Listenpreis aus dem Vorjahr

² Gilt für Fenstertypen GGU, GGL, GPU, GGLS, CVU und CVP

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Noch leichter Einbau durch zahlreiche Verbesserungen



Weitere Kombi-Eindeckrahmen mit flexibler Mittelrinne

Ab März erweitern wir mit dem EKQ unser Kombi-Eindeckrahmen-Sortiment für Metall-Dächer.

Dieser beinhaltet bereits das Dämm- und Anschluss-Set und verfügt über die flexible Rinne, unsere innovative und patentierte Lösung, um den Einbau von Fensterkombinationen noch einfacher zu machen.

Die flexible Rinne kann einfach auf jede Breite zwischen 10 und 16 cm angepasst werden.

Ab März werden die Kombi-Eindeckrahmen EKT und EKB in der neuen Variante erhältlich sein, ab September auch EKJ und EKN.

Kombi-Eindeckrahmen EKW inkl. BFX für den Austausch

Für Einbausituationen, wie den Fensteraustausch, in denen das mitgelieferte Dämm- und Anschluss-Set BDX nicht verbaut werden kann, bietet VELUX jetzt auch den Kombi-Eindeckrahmen EKW als Paket inkl. Anschlussschürze BFX und Wasserableitrinne für den regensicheren Dachanschluss an.



Integration in Indach-PV-Systeme: Kombi-Eindeckrahmen OKL und neue Größen für Eindeckrahmen ODL

Ausreichend Licht, Luft und Ausblick im Wohnraum unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der Kombination von 2 Fenstern nebeneinander problemlos möglich.

Hierfür ist der Kombi-Eindeckrahmen OKL ab September im Standardsortiment erhältlich. Für noch mehr Flexibilität im Einzeleinbau ergänzen wir das ODL-Sortiment um die zwei neuen Standardgrößen MK10 und PK06.

Mehr Informationen zu den neuen Varianten von ODL/OKL finden Sie unter velux.de/pv



Weitere Eindeckrahmenelemente inklusive Dämm- und Anschluss-Set BDX

Im Laufe des Jahres 2025 erhalten weitere Eindeckrahmenelemente ebenfalls ein passendes Dämm- und Anschluss-Set BDX inklusive.

Ab September werden auch die Verlängerungsteile ETJ/ETN sowie die Eindeckrahmen für die Lichtlösung DACHTERRASSE und Fensterkombinationen mit Zusatzelementen VIU/VFE in der neuen Version erhältlich sein.

Die separate Bestellung entfällt damit.

Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar

So individuell wie Ihre Kundenwünsche: Ist das Smartphone mal nicht zur Hand, fährt der Sonnenschutz dennoch in die gewünschte Position – einfach durch ein kurzes Bewegen des Sliders direkt am Produkt.

Produktvorteile

Bedienung, wo und wie Ihre Kunden es möchten

So flexibel und intuitiv wie noch nie! Direkt am Produkt – über den an der Seitenschiene angebrachten Slider, per mitgeliefertem Funk-Wandschalter oder per Smartphone. Unabhängig von der Art der Bedienung, der Motor ist im Ein- und Ausfahren besonders leise.

Optimiertes Design

Dank des um 25 % deutlich schlankeren Profils (inkl. Motorblock/Solarzelle) wirkt der neue automatische Sonnenschutz optisch noch besser ins Fenster integriert – für einen ungehinderten Ausblick und maximalen Tageslichteinfall im eingefahrenen Zustand. Die Verdunkelungswirkung der Verdunkelungsprodukte wurde zudem optimiert.

Passend zu jeder Wohnsituation

Erhältlich als verdunkelnde Varianten (Verdunkelungs-Rollos oder Wabenplissees) oder als Blendschutz (Sichtschutz-Rollos oder Plissees). Mit der großen Farbvielfalt findet sich für nahezu jeden Geschmack das passende Dekor.

Unser Qualitätsversprechen – verlängerte Garantie

Für unsere neuen automatischen Sonnenschutzprodukte gilt jetzt eine erhöhte Garantie von 5 Jahren.



Smarte Bedienung direkt am Produkt – durch Verschieben des Sliders fährt der Sonnenschutz automatisch in die gewünschte Position. Ideal für Fenster in Reichweite, wenn das Smartphone oder der Funk-Wandschalter gerade nicht zur Hand sind.

Neu ab März



Einzigartiges VELUX Design mit hoher Farb- und Produktvielfalt

Besonders schlanke Optik dank schmalere Profil

Steuerung automatisch oder manuell mit dem Slider

5 Jahre Garantie

Flachdach-Fenster für Ausstieg und Rauchableitung CXU

Neu ab Sept.

Die neue Variante bietet die Vorteile der Flachdach-Fenster KONVEX- und FLACH-GLAS und ermöglicht einen einfachen Zugang zum Dach. Zusätzlich erfüllt es die Anforderung an geometrische Öffnungsflächen und kann somit auch zur Rauchableitung genutzt werden.

Produktvorteile

Einfacher und sicherer Ausstieg



Das neue Flachdach-Fenster CXU bietet einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach für eventuelle Reparaturen oder Wartungsarbeiten. Die Ausstiegswahl wird per mitgeliefertem Schlüsselschalter aktiviert. Für den Betrieb ist zusätzlich eine Steuereinheit erforderlich.

Erhältlich in 3 komfortablen Größen mit 60°-Öffnungswinkel:

- 100 x 100 cm
- 120 x 120 cm
- 150 x 100 cm



Komfortable Lüftung inkl. Regensensor

Wie alle automatischen VELUX Flachdach-Fenster kann die neue elektrische Ausstiegsvariante auch einfach für die tägliche Komfort-Lüftung genutzt werden.

Die Bedienung erfolgt über den im Schlüsselschalter integrierten Funk-Wandschalter. Und der Regensensor schließt das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch.



Rauchableitung in Treppenhäusern

Durch die Erfüllung der Anforderung an geometrische Öffnungsflächen von mind. 1 m² eignet sich das Flachdach-Ausstiegsfenster CXU auch für die Rauchableitung, wie z. B. in Treppenhäusern.



Lüftungsfunktion



Rauchableitung



Doppelte Fenster, doppeltes Tageslicht

Durch eine Kombination von mehreren Fenstern nebeneinander bringen Sie mehr Tageslicht und frische Luft unter das Dach Ihrer Kunden.

Studien belegen, dass Tageslicht einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Ein einzelnes Dachfenster reicht selbst bei kleineren Räumen oft nicht aus, um diese mit ausreichend Tageslicht zu versorgen.

Eine Kombination aus zwei Fenstern ist deshalb unser neuer Standard für doppelt so viel Tageslichteinfall.

VELUX bietet für jede Einbausituation die passende Lösung: Soll der bestehende Dachsparren zwischen den Fenstern erhalten bleiben, dann sind unsere Kombi-Eindeckrahmen mit flexibler Rinne die richtige Wahl.

Wünscht Ihr Kunde eine Fensterlösung mit schlankem Design ohne auftragenden Sparren, dann empfehlen Sie ihm die Lichtlösung DUO.




Empfohlene Fenstergröße

Um sicherzustellen, dass Räume ausreichend mit Tageslicht versorgt werden, lässt sich aus der aktuellen Tageslicht-Norm DIN EN 17037 eine Faustregel ableiten: 20 – 25 % der Raumgrundfläche sollte als Fensterfläche geplant werden.

Rechenbeispiel

Raumgröße 10 m² ≈ 2 m² Fenster
Beispielsweise zwei GPU MK08



Der neue Standard:
2 Fenster
neben-
einander

Förderfähige 3-fach-Verglasungen im Vergleich

Die Verglasungen ENERGIE und ENERGIE PLUS bieten hohe Energieeffizienz mit hervorragenden Wärmedämmwerten. Durch den U_w -Wert von 1,0 erfüllen sie außerdem die Voraussetzung der staatlichen Förderung.

Weitere Informationen auf velux.de/foerderung

ENERGIE Verglasung 84

Die VELUX ENERGIE Verglasung bietet einen preisgünstigen Einstieg in hohe Energieeffizienz mit hervorragenden Wärmedämmwerten.

ENERGIE PLUS Verglasung 66

Für einen geringen Aufpreis bietet die Verglasung ENERGIE PLUS 66 zusätzliche Vorteile für noch mehr Komfort:



Anti-Tau Effekt

Erheblich weniger Taubildung auf der Außenscheibe durch eine spezielle Beschichtung, die den ungestörten Ausblick weitestgehend erhält



Natürlicher Reinigungseffekt

Weniger und leichteres Putzen durch eine hauchdünne Beschichtung auf der Außenscheibe, durch die Schmutz zersetzt und vom Regen abgewaschen wird



Verbesserte Schalldämmung

Empfehlung für Wohnräume, in denen hoher Schallschutz gewünscht wird (Schallschutz-Klasse 3)

Rechenbeispiel mit steuerlicher Förderung

Stand: 1.3.2025	GGU MK06 0070 THERMO	GGU MK06 0084 ENERGIE	GGU MK06 0066 ENERGIE PLUS
Listenpreis inkl. MwSt. ²	1.023,-€	1.273,-€	1.371,-€
+ Einbau inkl. MwSt. ³	+ 1.300,-€	+ 1.300,-€	+ 1.300,-€
= Gesamte Projektkosten	= 2.323,-€	= 2.573,-€	= 2.671,-€
Steuerliche Förderung Jahr 1 (7%)		- 180,-€	- 187,-€
Steuerliche Förderung Jahr 2 (7%)	keine Förderung	- 180,-€	- 187,-€
Steuerliche Förderung Jahr 3 (6%)		- 154,-€	- 160,-€
Gesamtkosten inkl. MwSt.	2.323,-€	2.059,-€	2.137,-€
Preisvorteil zur THERMO Verglasung 70		-264,-€	-186,-€

¹ Es ist eine steuerliche Förderung von bis zu 20 % verteilt auf drei Jahre möglich, sofern die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit erfüllt sind und ein entsprechender Antrag bewilligt wird. Die Möglichkeit und Höhe einer steuerlichen Förderung ist abhängig vom Bauvorhaben und richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben, u.a. nach § 35c EstG und ESanMV. Der Höchstbetrag der Förderung ergibt sich aus § 35c EstG, weitere Infos unter velux.de/foerderung

² Produktpreise (Fenster inkl. Eindeckrahmen) sind unverbindliche Angaben. Es gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt des Kaufs.

³ Einbaukosten sind lediglich marktübliche Schätzungen und werden vom ausführenden Handwerker festgesetzt.



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg

velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Händler

Telefon: 0800/3 24 24 04*
E-Mail: handel@velux.de

Handwerker

Telefon: 0800/3 24 24 08*
E-Mail: handwerk@velux.de

Architekten

Telefon: 0800/3 24 24 07*
E-Mail: architektur@velux.de

*Kostenlos aus deutschen Netzen